

## Aselkon PCP Luftgewehre

Das Design der Aselkon PCP Luftgewehre folgt modernen Linien, die Herstellung erfolgt mit High-Tech Maschinen der neusten Generation, um das beste Ergebnis zu erzielen.

InterArms Aselkon ist das Ergebnis aus handwerklicher Erfahrung und aktuellem Know-how.



### Komfort-Schaftkappe

stossämpfende Schaftkappe aus einer Mischung von speziellen Polyurethan- und Gummimaterialien



### Komfort-Backenauflage

Backenaufgabe aus speziellen Rohstoffmischungen hergestellt, um ein Verrutschen der Wange beim Zielen zu verhindern und ein komfortables Zielen unter Beibehaltung der Gesichtsempfindlichkeit zu gewährleisten.



### Ergonomischer Griff

Pistolengriff aus speziellen Materialien für Komfort und Griffigkeit entwickelt



### Index Magazin

Magazinsystem aus speziellen Materialien für ein automatisches Nachladen



### Einstellbarer Abzug

Der Abzug kann entsprechend der Fingerstruktur jedes Benutzers eingestellt werden (rechts, links, oben und unten)



### Picatinny-Schiene (22 mm)

Für die Montage von Zielfernföhren und weiterem Zubehör



### Manometer

zeigt den aktuellen Druck der Pressluftkartusche

### Mündungsbremse

Speziell entwickelte Mündungsbremse mit Lärmreduktion und Gewinde





**Aseikon PCP MX5 Matte Black Wood**

524900

**Technische Daten:**

<b>Kaliber</b>	<b>4.5 mm / .177 cal</b>	<b>5.5 mm / .22 cal</b>	<b>6.35 mm / .25 cal</b>
Geschwindigkeit (V0) (*)	334 m/sek (950 fps)	295 m/sek (950fps)	270 m/sek (890fps)
Energie in Joule (*)	35	52	62
Magazinkapazität	14	12	10
Kartuschenvolumen	320 cc	320 cc	320 cc
Fülldruck	200 bar	200 bar	200 bar
Anzahl Schüsse	90-80-65	90-80-65	90-80-65
Schaft	Türkisches Nussbaum	Türkisches Nussbaum	Türkisches Nussbaum
Länge Total	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Laufänge	550 mm	550 mm	550 mm
Gewicht	3250 gr	3250 gr	3250 gr
Optikschiene	Yes	Yes	Yes
Ersatzmagazin	Yes	Yes	Yes

\*Die Geschwindigkeit und Energie kann sich je nach Form und Gewicht der Diabolos, Temperatur, Luftdruck sowie andere Umgebungseinflüsse ändern



**Aseikon PCP MX6 Matte Black**

524901

**Technische Daten:**

<b>Kaliber</b>	<b>4.5 mm / .177 cal</b>	<b>5.5 mm / .22 cal</b>	<b>6.35 mm / .25 cal</b>
Geschwindigkeit (V0) (*)	334 m/sek (1100 fps)	304 m/sek (1000 fps)	273 m/sek (900 fps)
Energie in Joule (*)	35	54	62
Magazinkapazität	14	12	10
Kartuschenvolumen	550 cc	550 cc	550 cc
Fülldruck	250 bar	250 bar	250 bar
Anzahl Schüsse	110-100-85	110-100-85	110-100-85
Schaft	Türkisches Nussbaum	Türkisches Nussbaum	Türkisches Nussbaum
Länge Total	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Laufänge	550 mm	550 mm	550 mm
Gewicht	3750 gr	3750 gr	3750 gr
Optikschiene	Yes	Yes	Yes
Ersatzmagazin	Yes	Yes	Yes

\*Die Geschwindigkeit und Energie kann sich je nach Form und Gewicht der Diabolos, Temperatur, Luftdruck sowie andere Umgebungseinflüsse ändern



**Aseikon PCP MX7 Wood**

524902

**Technische Daten:**

<b>Kaliber</b>	<b>4.5 mm / .177 cal</b>	<b>5.5 mm / .22 cal</b>	<b>6.35 mm / .25 cal</b>
Geschwindigkeit (V0) (*)	334 m/sek (950 fps)	288 m/sek (950fps)	270 m/sek (890fps)
Energie in Joule (*)	25	49	62
Magazinkapazität	14	12	10
Kartuschenvolumen	320 cc	320 cc	320 cc
Fülldruck	200 bar	200 bar	200 bar
Anzahl Schüsse	80-70-55	80-70-55	80-70-55
Schaft	Türkisches Nussbaum	Türkisches Nussbaum	Synthetic Türkisches Nussbaum
Länge Total	850 mm	850 mm	850 mm
Lauflänge	550 mm	550 mm	550 mm
Gewicht	2750 gr	2750 gr	2750 gr
Optikschiene	Yes	Yes	Yes
Ersatzmagazin	Yes	Yes	Yes

\*Die Geschwindigkeit und Energie kann sich je nach Form und Gewicht der Diabolos, Temperatur, Luftdruck sowie andere Umgebungseinflüsse ändern



**Aseikon PCP MX7 Black Syntetic**

524903

**Technische Daten:**

<b>Kaliber</b>	<b>4.5 mm / .177 cal</b>	<b>5.5 mm / .22 cal</b>	<b>6.35 mm / .25 cal</b>
Geschwindigkeit (V0) (*)	334 m/sek (950 fps)	288 m/sek (950fps)	270 m/sek (890fps)
Energie in Joule (*)	25	49	62
Magazinkapazität	14	12	10
Kartuschenvolumen	320 cc	320 cc	320 cc
Fülldruck	200 bar	200 bar	200 bar
Anzahl Schüsse	80-70-55	80-70-55	80-70-55
Schaft	Türkisches Nussbaum	Türkisches Nussbaum	Synthetic Türkisches Nussbaum
Länge Total	850 mm	850 mm	850 mm
Lauflänge	550 mm	550 mm	550 mm
Gewicht	2750 gr	2750 gr	2750 gr
Optikschiene	Yes	Yes	Yes
Ersatzmagazin	Yes	Yes	Yes

\*Die Geschwindigkeit und Energie kann sich je nach Form und Gewicht der Diabolos, Temperatur, Luftdruck sowie andere Umgebungseinflüsse ändern



**Aselkon PCP MX7 Camo MAX5**

524904

**Technische Daten:**

<b>Kaliber</b>	<b>4.5 mm / .177 cal</b>	<b>5.5 mm / .22 cal</b>	<b>6.35 mm / .25 cal</b>
Geschwindigkeit (V0) (*)	334 m/sek (880 fps)	288 m/sek (870 fps)	270 m/sek (850 fps)
Energie in Joule (*)	25	49	62
Magazinkapazität	14	12	10
Kartuschenvolumen	320 cc	320 cc	320 cc
Fülldruck	200 bar	200 bar	200 bar
Anzahl Schüsse	80-70-55	80-70-55	80-70-55
Schaft	Synthetic	Synthetic	Synthetic
Länge Total	850 mm	850 mm	850 mm
Lauflänge	450 mm	450 mm	450 mm
Gewicht	2750 gr	2750 gr	2750 gr
Optikschiene	Yes	Yes	Yes
Ersatzmagazin	Yes	Yes	Yes

\*Die Geschwindigkeit und Energie kann sich je nach Form und Gewicht der Diabolos, Temperatur, Luftdruck sowie andere Umgebungseinflüsse ändern



**Aselkon PCP-S MX7 Wood**

524905

**Technische Daten:**

<b>Kaliber</b>	<b>4.5 mm / .177 cal</b>	<b>5.5 mm / .22 cal</b>	<b>6.35 mm / .25 cal</b>
Geschwindigkeit (V0) (*)	334 m/sek (880 fps)	288 m/sek (870 fps)	270 m/sek (850 fps)
Energie in Joule (*)	25	49	62
Magazinkapazität	14	12	10
Kartuschenvolumen	320 cc	320 cc	320 cc
Fülldruck	200 bar	200 bar	200 bar
Anzahl Schüsse	80-70-55	80-70-55	80-70-55
Schaft	Türkisches Nussbaum	Türkisches Nussbaum	Türkisches Nussbaum
Länge Total	850 mm	850 mm	850 mm
Lauflänge	550 mm	550 mm	550 mm
Gewicht	2750 gr	2750 gr	2750 gr
Optikschiene	Yes	Yes	Yes
Ersatzmagazin	Yes	Yes	Yes

\*Die Geschwindigkeit und Energie kann sich je nach Form und Gewicht der Diabolos, Temperatur, Luftdruck sowie andere Umgebungseinflüsse ändern



**Aselkon PCP MX7-S Black Syntetic**

524906

**Technische Daten:**

<b>Kaliber</b>	<b>4.5 mm / .177 cal</b>	<b>5.5 mm / .22 cal</b>	<b>6.35 mm / .25 cal</b>
Geschwindigkeit (V0) (*)	267 m/sek (880 fps)	264 m/sek (870 fps)	258 m/sek (850 fps)
Energie in Joule (*)	22	41	54
Magazinkapazität	14	12	10
Kartuschenvolumen	275 cc	275 cc	275 cc
Fülldruck	200 bar	200 bar	200 bar
Anzahl Schüsse	80-70-55	80-70-55	80-70-55
Schaft	Synthetic	Synthetic	Synthetic
Länge Total	650 mm	650 mm	650 mm
Laufänge	450 mm	450 mm	450 mm
Gewicht	2600 gr	2600 gr	2600 gr
Optikschiene	Yes	Yes	Yes
Ersatzmagazin	Yes	Yes	Yes

\*Die Geschwindigkeit und Energie kann sich je nach Form und Gewicht der Diabolos, Temperatur, Luftdruck sowie andere Umgebungseinflüsse ändern



**Aselkon PCP MX7-S Camo MAX5**

524907

**Technische Daten:**

<b>Kaliber</b>	<b>4.5 mm / .177 cal</b>	<b>5.5 mm / .22 cal</b>	<b>6.35 mm / .25 cal</b>
Geschwindigkeit (V0) (*)	267 m/sek (880 fps)	264 m/sek (870 fps)	258 m/sek (850 fps)
Energie in Joule (*)	22	41	54
Magazinkapazität	14	12	10
Kartuschenvolumen	275 cc	275 cc	275 cc
Fülldruck	200 bar	200 bar	200 bar
Anzahl Schüsse	80-70-55	80-70-55	80-70-55
Schaft	Synthetic	Synthetic	Synthetic
Länge Total	650 mm	650 mm	650 mm
Laufänge	450 mm	450 mm	450 mm
Gewicht	2600 gr	2600 gr	2600 gr
Optikschiene	Yes	Yes	Yes
Ersatzmagazin	Yes	Yes	Yes

\*Die Geschwindigkeit und Energie kann sich je nach Form und Gewicht der Diabolos, Temperatur, Luftdruck sowie andere Umgebungseinflüsse ändern



**Aselkon PCP MX8 EVOC Black**

524908

**Technische Daten:**

<b>Kaliber</b>	<b>4.5 mm / .177 cal</b>	<b>5.5 mm / .22 cal</b>	<b>6.35 mm / .25 cal</b>
Geschwindigkeit (V0) (*)	334 m/sek (1100 fps)	304 m/sek (1000 fps)	273 m/sek (900 fps)
Energie in Joule (*)	35	54	62
Magazinkapazität	14	12	10
Kartuschenvolumen	500 cc	500 cc	500 cc
Fülldruck	250 bar	250 bar	250 bar
Anzahl Schüsse	90-80-65	90-80-65	90-80-65
Schaft	Synthetic	Synthetic	Synthetic
Länge Total	950 mm	950 mm	950 mm
Lauflänge	550 mm	550 mm	550 mm
Gewicht	3250 gr	3250 gr	3250 gr
Optikschiene	Yes	Yes	Yes
Ersatzmagazin	Yes	Yes	Yes

\*Die Geschwindigkeit und Energie kann sich je nach Form und Gewicht der Diabolos, Temperatur, Luftdruck sowie andere Umgebungseinflüsse ändern



**Aselkon PCP MX8 EVOC Camo MAX5**

524909

**Technische Daten:**

<b>Kaliber</b>	<b>4.5 mm / .177 cal</b>	<b>5.5 mm / .22 cal</b>	<b>6.35 mm / .25 cal</b>
Geschwindigkeit (V0) (*)	334 m/sek (1100 fps)	304 m/sek (1000 fps)	273 m/sek (900 fps)
Energie in Joule (*)	35	54	62
Magazinkapazität	14	12	10
Kartuschenvolumen	500 cc	500 cc	500 cc
Fülldruck	250 bar	250 bar	250 bar
Anzahl Schüsse	90-80-65	90-80-65	90-80-65
Schaft	Synthetic	Synthetic	Synthetic
Länge Total	950 mm	950 mm	950 mm
Lauflänge	550 mm	550 mm	550 mm
Gewicht	3250 gr	3250 gr	3250 gr
Optikschiene	Yes	Yes	Yes
Ersatzmagazin	Yes	Yes	Yes

\*Die Geschwindigkeit und Energie kann sich je nach Form und Gewicht der Diabolos, Temperatur, Luftdruck sowie andere Umgebungseinflüsse ändern



**Aselkon PCP MX9 Sniper Wood**

524910

**Technische Daten:**

<b>Kaliber</b>	<b>4.5 mm / .177 cal</b>	<b>5.5 mm / .22 cal</b>	<b>6.35 mm / .25 cal</b>
Geschwindigkeit (V0) (*)	334 m/sek (880 fps)	304 m/sek (1000 fps)	273 m/sek (900 fps)
Energie in Joule (*)	35	54	62
Magazinkapazität	14	12	10
Kartuschenvolumen	500 cc	500 cc	500 cc
Fülldruck	250 bar	250 bar	250 bar
Anzahl Schüsse	90-80-65	90-80-65	90-80-65
Schaft	Türkisches Nussbaum	Türkisches Nussbaum	Türkisches Nussbaum
Länge Total	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Lauflänge	550 mm	550 mm	550 mm
Gewicht	3750 gr	3750 gr	3750 gr
Optikschiene	Yes	Yes	Yes
Ersatzmagazin	Yes	Yes	Yes

\*Die Geschwindigkeit und Energie kann sich je nach Form und Gewicht der Diabolos, Temperatur, Luftdruck sowie andere Umgebungseinflüsse ändern



**Aselkon PCP MX10 Wood**

524911

**Technische Daten:**

<b>Kaliber</b>	<b>4.5 mm / .177 cal</b>	<b>5.5 mm / .22 cal</b>	<b>6.35 mm / .25 cal</b>
Geschwindigkeit (V0) (*)	267 m/sek (880 fps)	288 m/sek (950 fps)	258 m/sek (850 fps)
Energie in Joule (*)	22	49	54
Magazinkapazität	14	12	10
Kartuschenvolumen	275 cc	275 cc	275 cc
Fülldruck	200 bar	200 bar	200 bar
Anzahl Schüsse	80-70-55	80-70-55	80-70-55
Schaft	Türkisches Nussbaum	Türkisches Nussbaum	Türkisches Nussbaum
Länge Total	850 mm	850 mm	850 mm
Lauflänge	450 mm	450 mm	450 mm
Gewicht	2850 gr	2850 gr	2850 gr
Optikschiene	Yes	Yes	Yes
Ersatzmagazin	Yes	Yes	Yes

\*Die Geschwindigkeit und Energie kann sich je nach Form und Gewicht der Diabolos, Temperatur, Luftdruck sowie andere Umgebungseinflüsse ändern



**Aselkon PCP MX10 Black**

524912

**Technische Daten:**

<b>Kaliber</b>	<b>4.5 mm / .177 cal</b>	<b>5.5 mm / .22 cal</b>	<b>6.35 mm / .25 cal</b>
Geschwindigkeit (V0) (*)	267 m/sek (880 fps)	288 m/sek (950 fps)	258 m/sek (850 fps)
Energie in Joule (*)	22	49	54
Magazinkapazität	14	12	10
Kartuschenvolumen	275 cc	275 cc	275 cc
Fülldruck	200 bar	200 bar	200 bar
Anzahl Schüsse	80-70-55	80-70-55	80-70-55
Schaft	Synthetic	Synthetic	Synthetic
Länge Total	850 mm	850 mm	850 mm
Lauflänge	450 mm	450 mm	450 mm
Gewicht	2850 gr	2850 gr	2850 gr
Optikschiene	Yes	Yes	Yes
Ersatzmagazin	Yes	Yes	Yes

\*Die Geschwindigkeit und Energie kann sich je nach Form und Gewicht der Diabolos, Temperatur, Luftdruck sowie andere Umgebungseinflüsse ändern



**Aselkon PCP MX10-S Black**

524913

**Technische Daten:**

<b>Kaliber</b>	<b>4.5 mm / .177 cal</b>	<b>5.5 mm / .22 cal</b>	<b>6.35 mm / .25 cal</b>
Geschwindigkeit (V0) (*)	264 m/sek (870 fps)	264 m/sek (870 fps)	264 m/sek (870 fps)
Energie in Joule (*)	22	41	57
Magazinkapazität	14	12	10
Kartuschenvolumen	275 cc	275 cc	275 cc
Fülldruck	200 bar	200 bar	200 bar
Anzahl Schüsse	80-70-55	80-70-55	80-70-55
Schaft	Synthetic	Synthetic	Synthetic
Länge Total	650 mm	650 mm	650 mm
Lauflänge	450 mm	450 mm	450 mm
Gewicht	2600 gr	2600 gr	2600 gr
Optikschiene	Yes	Yes	Yes
Ersatzmagazin	Yes	Yes	Yes

\*Die Geschwindigkeit und Energie kann sich je nach Form und Gewicht der Diabolos, Temperatur, Luftdruck sowie andere Umgebungseinflüsse ändern





**Aselkon PCP MX10-S Camo MAX5**

524914

**Technische Daten:**

<b>Kaliber</b>	<b>4.5 mm / .177 cal</b>	<b>5.5 mm / .22 cal</b>	<b>6.35 mm / .25 cal</b>
Geschwindigkeit (V0) (*)	264 m/sek (870 fps)	264 m/sek (870 fps)	264 m/sek (870 fps)
Energie in Joule (*)	22	41	57
Magazinkapazität	14	12	10
Kartuschenvolumen	275 cc	275 cc	275 cc
Fülldruck	200 bar	200 bar	200 bar
Anzahl Schüsse	80-70-55	80-70-55	80-70-55
Schaft	Synthetic	Synthetic	Synthetic
Länge Total	650 mm	650 mm	650 mm
Lauflänge	450 mm	450 mm	450 mm
Gewicht	2600 gr	2600 gr	2600 gr
Optikschiene	Yes	Yes	Yes
Ersatzmagazin	Yes	Yes	Yes

\*Die Geschwindigkeit und Energie kann sich je nach Form und Gewicht der Diabolos, Temperatur, Luftdruck sowie andere Umgebungseinflüsse ändern



**Aselkon PCP Ravello RX5**

524918

**Technische Daten:**

<b>Kaliber</b>	<b>4.5 mm / .177 cal</b>	<b>5.5 mm / .22 cal</b>	<b>6.35 mm / .25 cal</b>
Geschwindigkeit (V0) (*)	334 m/sek (1100 fps)	295 m/sek (970 fps)	270 m/sek (890 fps)
Energie in Joule (*)	35	52	62
Magazinkapazität	14	12	10
Kartuschenvolumen	320 cc	320 cc	320 cc
Fülldruck	200 bar	200 bar	200 bar
Anzahl Schüsse	90-80-65	90-80-65	90-80-65
Schaft	Türkisches Nussbaum	Türkisches Nussbaum	Türkisches Nussbaum
Länge Total	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Lauflänge	550 mm	550 mm	550 mm
Gewicht	3250 gr	3250 gr	3250 gr
Optikschiene	Yes	Yes	Yes
Ersatzmagazin	Yes	Yes	Yes

\*Die Geschwindigkeit und Energie kann sich je nach Form und Gewicht der Diabolos, Temperatur, Luftdruck sowie andere Umgebungseinflüsse ändern



**Aselkon PCP Ravello RX6**

524919

**Technische Daten:**

<b>Kaliber</b>	<b>4.5 mm / .177 cal</b>	<b>5.5 mm / .22 cal</b>	<b>6.35 mm / .25 cal</b>
Geschwindigkeit (V0) (*)	334 m/sek (1100 fps)	304 m/sek (1000 fps)	273 m/sek (900 fps)
Energie in Joule (*)	35	54	62
Magazinkapazität	14	12	10
Kartuschenvolumen	550 cc	550 cc	550 cc
Fülldruck	250 bar	250 bar	250 bar
Anzahl Schüsse	110-100-85	110-100-85	110-100-85
Schaft	Türkisches Nussbaum	Türkisches Nussbaum	Türkisches Nussbaum
Länge Total	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Lauflänge	550 mm	550 mm	550 mm
Gewicht	3750 gr	3750 gr	3750 gr
Optikschiene	Yes	Yes	Yes
Ersatzmagazin	Yes	Yes	Yes

\*Die Geschwindigkeit und Energie kann sich je nach Form und Gewicht der Diabolos, Temperatur, Luftdruck sowie andere Umgebungseinflüsse ändern

**Lieferumfang:**



**Transportkoffer**



**Fülladapter Quick-fill auf 1/8"**



**2 Magazine**



**O-Ring-Ersatz**



**Werkzeug**



**Luftgewehr-Öl**

**Zielfernrohre sind nicht im Lieferumfang enthalten und dienen nur zur Illustration.**